

CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT

Nr. 673 / 21.07.2025

NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI  ROMVAC COMPANY S.A. Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110 Email: romvac@romvac.ro	AUT. FABRICATIE RO 01 / – 03.04.2023	CERTIFICAT GMP Nr.: 76/2023/RO
	NR. SERIE 12	COD PRODUS 543; 550
DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI ATROPINA SULFURICA 1% Soluție injectabila	DATA CONDIȚIONĂRII .07.2025	VALABILITATE .07.2027
	AUT. COMERCIALIZARE 150365 / 13.08.2015	PAGINA 1 din 1

REF./ P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S – SATISFĂCĂTOR NS – NESATISFĂCĂTOR NC – NECONCLUDENT NT – NETESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22.	Aspect	02.07.25	02.07.25	Soluție limpede	Soluție limpede	S
POS#F3.2.-22	Culoare	02.07.25	02.07.25	Incolora	Incolora	S
POS#F3.2.-22	Miros	02.07.25	02.07.25	Fara	Fara	S
SI 4.1.	pH - ul	02.07.25	02.07.25	3,0 – 4,5	4,07	S
SI 4.2.	Identificare: Atropina sulfurica	02.07.25	02.07.25	Prezenta	Prezenta	S
SI 4.3	Conținut în: Atropina sulfurica	02.07.25	04.07.25	0,95 – 1,05 g/100 ml.	1,01 g/100 ml	S
POS#F3.3.-005	Controlul sterilitatii microbiologice	02.07.25	16.07.25	Steril	Steril	S
SI 4.1.	Control conținut per ambalaj	02.07.25	02.07.25	min. 20 ml/fl.	Corespunde	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1) 2008 flacoane	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2) 20 ml	TOTAL (1 x 2) 40160 ml	

Prin prezenta certific faptul că informațiile mai sus menționate sunt reale și corecte. Această serie de produs a fost fabricată, inclusiv ambalată/etichetată și controlată în unitatea/unitățile mai sus menționată/e, în conformitate cu cerințele GMP prevăzute de către ANSVSA și cu specificațiile din autorizația de comercializare. Înregistrările referitoare la fabricația, ambalarea și analizele de serie au fost revizuite și s-a constatat conformitatea acestora cu cerințele GMP.

DECIZIE ☒ ELIBERARE PRODUS ☐ REPROCESARE SAU RETESTARE ☐ RESPINGERE ☐ ALTELE (Explicații)		
SEMNĂTURĂ		
LABORATOR CONTROLUL CALITĂȚII Biochim. Silvia Stănculescu / Ing. Chim. Răduț Marin Șef Laborator / Adjunct Șef Laborator Data: 21.07.2025	PERSOANA CALIFICATĂ Dr. biolog Lucia DIACONU / Biochim. Andrei George NICA Data: 21.07.2025	