

# CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT

Nr. ....1067 / ...20.11.2025 .....

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI</b><br> <b>ROMVAC COMPANY S.A.</b><br>Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA<br>Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110<br>Email: romvac@romvac.ro | <b>AUT. FABRICATIE</b><br><b>RO 01 / – 03.04.2023</b>    | <b>CERTIFICAT GMP</b><br><b>Nr.: 77/2023/RO</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>NR. SERIE</b><br><b>100</b>                           | <b>COD PRODUS</b><br><b>1553; 1546; 1560</b>    |
| <b>DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI</b><br><b>COLISTIROM</b><br><b>Pulbere hidrosolubila</b>                                                                                                                                                                                              | <b>DATA CONDIȚIONĂRII</b><br><b>.11.2025</b>             | <b>VALABILITATE</b><br><b>.11.2027</b>          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>AUT. COMERCIALIZARE</b><br><b>160022 / 19.02.2016</b> | <b>PAGINA</b><br><b>1 din 1</b>                 |

| REF./<br>P.O.S. # | TEST                                  | DATELE TESTĂRII |            | LIMITE/CRITERII<br>ADMISIBILITATE                                                                        | REZULTAT                                   | COD<br>S – SATISFĂCĂTOR<br>NS – NESATISFĂCĂTOR<br>NC – NECONCLUDENT<br>NT – NETESTAT |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                       | ÎNCEPERE        | FINALIZARE |                                                                                                          |                                            |                                                                                      |
| POS#F3.2.-22      | Aspect                                | 11.11.25        | 11.11.25   | Pulbere omogena                                                                                          | Pulbere omogena                            | S                                                                                    |
| POS#F3.2.-22      | Culoare                               | 11.11.25        | 11.11.25   | Alb- galbuie                                                                                             | Alb- galbuie                               | S                                                                                    |
| POS#F3.2.-22      | Miros                                 | 11.11.25        | 11.11.25   | Caracteristic                                                                                            | Caracteristic                              | S                                                                                    |
| SI 4.2.           | Identificare:<br>Colistin sulfat      | 11.11.25        | 11.11.25   | Prezenti                                                                                                 | Prezenti                                   | S                                                                                    |
| POS#F3.3-012      | Conținut în:<br>Colistin sulfat       | 11.11.25        | 20.11.25   | 142500000 –<br>15750000 UI/100 g.                                                                        | 150825000<br>UI/100 g.                     | S                                                                                    |
| POS#F3.3-009      | Control contaminare<br>microbiologica | 12.11.25        | 19.11.25   | TAMC (CFU/g) – 10 <sup>3</sup><br>TYMC (CFU/g) – 10 <sup>2</sup><br>M.O. specifice – E.<br>coli absent/g | < 1 CFU/g<br>< 1 CFU/g<br>E. coli absent/g | S                                                                                    |
| SI 4.1.           | Control conținut per<br>ambalaj       | 11.11.25        | 11.11.25   | 100 g./pg. ± 2%                                                                                          | Corespunde                                 | S                                                                                    |

| MĂRIMEA SERIEI                |                                              |               | OBSERVAȚII |
|-------------------------------|----------------------------------------------|---------------|------------|
| NR. UNITĂȚI<br>COMERCIALE (1) | CANTITATE PRODUS / UNITATE<br>COMERCIALĂ (2) | TOTAL (1 x 2) |            |
| 510 pg.                       | 100 g                                        | 51000 g       |            |

Prin prezenta certific faptul că informațiile mai sus menționate sunt reale și corecte. Această serie de produs a fost fabricată, inclusiv ambalată/etichetată și controlată în unitatea/unitățile mai sus menționate/e, în conformitate cu cerințele GMP prevăzute de către ANSVSA și cu specificațiile din autorizația de comercializare. Înregistrările referitoare la fabricația, ambalarea și analizele de serie au fost revizuite și s-a constatat conformitatea acestora cu cerințele GMP.

|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DECIZIE</b><br><input checked="" type="checkbox"/> ELIBERARE PRODUS <input type="checkbox"/> REPROCESARE SAU RETESTARE <input type="checkbox"/> RESPINGERE<br><input type="checkbox"/> ALTELE (Explicații) |                                                                                                                                                                                                     |
| <b>SEMNĂTURĂ</b>                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                     |
| <b>LABORATOR CONTROLUL CALITĂȚII</b><br><br>Biochim. Silvia Stănculescu / Ing. Chim. Răduț Marin<br>Șef Laborator / Adjunct Șef Laborator<br>Data: 20.11.2025                                                 | <b>PERSOANA CALIFICATĂ</b><br><br>Dr. biolog Lucia DIACONU /<br>Biochim. Andrei George NICA<br>Data: 20.11.2025 |

