

CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT


Nr. 567 / 16.06.2016

NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI  S.C. ROMVAC COMPANY S.A. Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110 Email: romvac@romvac.ro	NR. SERIE 1	COD PRODUS 33836; 51665
	DATA CONDIȚIONĂRII .06.2016	VALABILITATE .06.2018
DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI ECVIROM I Suspensie orala	AUT. COMERCIALIZARE 160147 / 17.05.2016	PAGINA 1 din 1

REF./ P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S – SATISFĂCĂTOR NS – NESATISFĂCĂTOR NC – NECONCLUDENT NT – NETESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22.	Aspect	14.06.16	14.06.16	Suspensie omogena	Suspensie omogena	S
POS#F3.2.-22	Culoare	14.06.16	14.06.16	Alba, alb-galbuie	Alb-galbuie	S
POS#F3.2.-22	Miros	14.06.16	14.06.16	Fara	Fara	S
SI 4.1.	pH - ul	14.06.16	14.06.16	3,5 – 6	4,34	S
SI 4.2.	Identificare: Ivermectina, Praziquantel, Acid benzoic	14.06.16	14.06.16	Prezenti	Prezenti	S
SI 4.3.1.	Conținut în: Ivermectina	14.06.16	16.06.16	0,19 – 0,21 g/100 ml.	0,21 g/100 ml.	S
SI 4.3.2.	Conținut în: Praziquantel	14.06.16	15.06.16	2,375 – 2,625 g/100 ml.	2,58 g/100 ml.	S
SI 4.3.3.	Conținut în: Acid benzoic	14.06.16	15.06.16	0,18 – 0,22 g/100 ml.	0,18 g/100 ml.	S
SI 4.1.	Stabilitatea suspensiei	14.06.16	14.06.16	Corespunde	Corespunde	
SI 4.1.	Control conținut per ambalaj	14.06.16	14.06.16	50 ml/seringa. ± 2%	Corespunde	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1) 2000 seringi.	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2) 50 ml	TOTAL (1 x 2) 100000 ml	

Produsul a fost controlat și corespunde la parametrii specificați în documentația de autorizare. Produsul a fost fabricat în acord cu cerințele principiilor și liniilor directoare de bună practică de fabricație pentru produse medicinale veterinare din Romania.

DECIZIE ☒ ELIBERARE PRODUS ☐ REPROCESARE SAU RETESTARE ☐ RESPINGERE ☐ ALTELE (Explicații)	
SEMNĂTURA LAB. CONTROLUL CALITĂȚII  Biochim. Silvia Stănculescu Șef Laborator Data: 16.06.2016	SEMNĂTURA PERSOANA CALIFICATĂ  Dr. Petru Ștefănescu Director Calitate; Reprezentant Management Data: 16.06.2016

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Nr. 567M / 16.06.2016

Noi, S.C.ROMVAC COMPANY cu sediul în Șos. Centurii nr. 7, cod 077190, Voluntari-București, jud Ilfov, cu Certificatul de înregistrare RC J23/754/2001, asigurăm, garantăm și declarăm pe propria răspundere, conform prevederilor art. 5 din Hotărârea de Guvern nr.1022 /2002 privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului, că

Produsul – ECVIROM I – suspensie orala

Seria/lot – 1 / .06.2016

Valabilitate – .06.2018

la care se referă această declarație nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului și este în conformitate cu AUTORIZATIA DE COMERCIALIZARE Nr. 160147 / 17.05.2016.

S.C.ROMVAC COMPANY S.A. / 16.06.2016

DIRECTOR CALITATE

REPREZENTANT MANAGEMENT



ȘEF LABORATOR

CONTROL MEDICAMENTE

Biochim. S. Stănculescu

