

CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT


Nr. 782 / 11.07.2019

NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI  ROMVAC COMPANY S.A. Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110 Email: romvac@romvac.ro	NR. SERIE 40	COD PRODUS 2251
	DATA CONDIȚIONĂRII 07.2019	VALABILITATE 07.2021
DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI ENTEROGUARD M Comprimate	AUT. COMERCIALIZARE 140065 / 11.04.2014	PAGINA 1 din 1

REF./ P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S – SATISFĂCĂTOR NS – NESATISFĂCĂTOR NC – NECONCLUDENT NT – NETESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22.	Aspect	10.07.19	10.07.19	Comprimate	Comprimate	S
POS#F3.2.-22	Culoare	10.07.19	10.07.19	Galben-crem	Galben-crem	S
POS#F3.2.-22	Miros	10.07.19	10.07.19	Slab caracteristic	Slab caracteristic	S
SI 4.2.	Identificare: Oxitetraciclina HCl, Metronidazol, Furazolidona,	10.07.19	10.07.19	prezenti	prezenti	S
SI 4.3.1.	Conținut în: Oxitetraciclina HCl	10.07.19	11.07.19	28,50 – 31,50 mg/cpr.	30,51 mg/cpr.	S
SI 4.3.2.	Conținut în: Metronidazol	10.07.19	11.07.19	47,50 – 52,50 mg/cpr.	50,33 mg/cpr.	S
SI 4.3.3.	Conținut în: Furazolidona	10.07.19	11.07.19	9,50 – 10,50 mg/cpr.	9,85 mg/cpr.	S
POS#F3.2.-29.	Masa medie	10.07.19	10.07.19	0,2375-0,2625 g/cpr.	0,2508 g/cpr.	S
SI 4.1.	Masa individuală	10.07.19	10.07.19	0,2375-0,2625 g/cpr.	corespunde	S
POS#F3.2.-14	Timp de dezagregare	10.07.19	10.07.19	Max. 15 min.	corespunde	S
SI 4.1.	Control conținut per ambalaj	10.07.19	10.07.19	40 cpr./fl.	corespunde	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1) 14932 fl.	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2) 40 comprimate	TOTAL (1 x 2) 597280 comprimate	

Produsul a fost controlat și corespunde la parametrii specificați în documentația de autorizare. Produsul a fost fabricat în acord cu cerințele principiilor și liniilor directoare de bună practică de fabricație pentru produse medicinale veterinare din Romania.

DECIZIE ☒ ELIBERARE PRODUS ☐ REPROCESARE SAU RETESTARE ☐ RESPINGERE ☐ ALTELE (Explicații)	
SEMNĂTURĂ LAB. CONTROLĂRII  Biochim.Silvia Stănculescu Șef Laborator Data: 11.07.2019	SEMNĂTURĂ PERSOANĂ CALIFICATĂ  Dr. Petru ȘTIUBE Director Calitate, Reprezentant Management Data: 11.07.2019

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Nr. 782M / 11.07.2019

Noi, ROMVAC COMPANY cu sediul în Șos. Centurii nr. 7, cod 077190, Voluntari-București, jud Ilfov, cu Certificatul de înregistrare RC J23/754/2001, asigurăm, garantăm și declarăm pe propria răspundere, conform prevederilor art. 5 din Hotărârea de Guvern nr.1022 /2002 privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului, că

Produsul – ENTEROGUARD M - comprimate

Seria/lot – 40 / 07.2019

Valabilitate – 07.2021

la care se referă această declarație nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului și este în conformitate cu AUTORIZATIA DE COMERCIALIZARE Nr. 140065 / 11.04.2014.

ROMVAC COMPANY S.A. / 11.07.2019

DIRECTOR CALITATE
REPREZENTANT MANAGEMENT

Dr. Petru STĂBULE



ȘEF LABORATOR
CONTROL MEDICAMENTE

Biochim. S. Stănculescu

