

CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT

Nr. 135 / 24.02.2025

NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI ROMVAC COMPANY S.A. Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110 Email: romvac@romvac.ro		AUT. FABRICATIE RO 01 / - 03.04.2023	CERTIFICAT GMP Nr.: 76/2023/RO
		NR. SERIE 192	COD PRODUS 2251
DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI ENTEROGUARD M Comprimate		DATA CONDIȚIONĂRII .11.2024	VALABILITATE .11.2026
		AUT. COMERCIALIZARE 140065 / 11.04.2014	PAGINA 1 din 2

REF./ P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S- SATISFĂCĂTOR NS- NESATISFĂCĂTOR NC -NECONCLUDENT NT - NETESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22	Aspect	17.02.25	17.02.25	Comprimate	Comprimate	S
POS#F3.2.-22	Culoare	17.02.25	17.02.25	Galben-crem	Galben-crem	S
POS#F3.2.-22	Miros	17.02.25	17.02.25	Slab caracteristic	Slab caracteristic	S
SI 4.2.	Identificare: Oxitetraciclina HCl, Fura- zolidona, Metronidazol,	17.02.25	17.02.25	prezentă	prezenti	S
SI 4.3.1.	Conținut în: Oxitetraciclina HCl	17.02.25	18.02.25	28,50 – 31,50 mg/cpr.	30,86 mg/cpr.	S
SI 4.3.2.	Conținut în: Metronidazol	17.02.25	18.02.25	47,50 – 52,50 mg/cpr.	49,34 mg/cpr.	S
SI 4.3.3.	Conținut în: Furazolidona	17.02.25	18.02.25	9,50 – 10,50 mg/cpr.	9,50 mg/cpr.	S
POS#F3.2.-29.	Masa medie	17.02.25	17.02.25	0,2375-0,2625 g/cpr.	0,2546 g/cpr.	S
SI 4.1.	Masa individuală	17.02.25	17.02.25	0,2375-0,2625 g/cpr.	corespunde	S
POS#F3.2.-14	Timp de dezagregare	17.02.25	17.02.25	Max. 15 min.	corespunde	S
POS#F3.3-009	Control contaminare microbiologica	17.02.25	24.02.25	TAMC (CFU/g) – 10 ³ TYMC (CFU/g) – 10 ² M.O. specifice – E. coli absent/g	< 1 CFU/g < 1 CFU/g E. coli absent/g	S
SI 4.1.	Control conținut per ambalaj	17.02.25	17.02.25	40 cpr./fl.	corespunde	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1) 14856 fl.	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2) 40 comprimate	TOTAL (1 x 2) 594240 comprimate	

Prin prezenta certifică faptul că informațiile mai sus menționate sunt reale și corecte. Această serie de produs a fost fabricată, inclusiv ambalată/etichetată și controlată în unitatea/unitățile mai sus menționată/e, în conformitate cu cerințele GMP prevăzute de către ANSVSA și cu specificațiile din autorizația de comercializare. Înregistrările referitoare la fabricația, ambalarea și analizele de serie au fost revizuite și s-a constatat conformitatea acestora cu cerințele GMP.

DECIZIE ☒ ELIBERARE PRODUS ☐ REPROCESARE SAU RETESTARE ☐ RESPINGERE ☐ ALTELE (Explicații)	
SEMNĂTURĂ	
LABORATOR CONTROLUL CALITĂȚII Biochim. Silvia Stănculescu, Ing. Chim. Răduț Marin Șef Laborator / Adjunct Șef Laborator Data: 24.02.2025	PERSOANA CALIFICATĂ Dr. biolog Lucia DIACONU Biochim. Andrei George NICA Data: 24.02.2025

FF1.1-06-03

0/04 02.2024