

CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT


Nr. 759 / 02.08.2023

NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI  ROMVAC COMPANY S.A. Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110 Email: romvac@romvac.ro	AUT. FABRICATIE RO 01 / - 27.11.2019	CERTIFICAT GMP Nr.: 64/2019/RO
	NR. SERIE 66	COD PRODUS 27124; 67791
DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI FLAGELSTOP Pulbere hidrosolubila	DATA CONDIȚIONĂRII .07.2023	VALABILITATE .07.2025
	AUT. COMERCIALIZARE 110018 / 27.01.2011	PAGINA 1 din 1

REF/ P.O.S., #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S – SATISFĂCĂTOR NS – NESATISFĂCĂTOR NC – NECONCIZANT NT – NESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22.	Aspect	20.07.23	20.07.23	Pulbere omogena	Pulbere omogena	S
POS#F3.2.-22	Culoare	20.07.23	20.07.23	Alba	Alba	S
POS#F3.2.-22	Miros	20.07.23	20.07.23	Slab caracteristic	Slab caracteristic	S
SI 4.2.	Identificare: Metronidazol, Vitamina C	20.07.23	20.07.23	Prezenti	Prezenti	S
SI 4.3.1	Conținut în: Metronidazol	20.07.23	21.07.23	9,5 – 10,50 g/100 g.	9,64 g/100 g.	S
SI 4.3.2	Conținut în: Vitamina C	20.07.23	26.07.23	9,5 – 10,50 g/100 g.	10,46 g/100 g.	S
POS#F3.3.-009	Control contaminare microbiologica	24.07.23	31.07.23	TAMC (CFU/g) – 10 ³ TYMC (CFU/g) – 10 ² M.O. specifice – E. coli absent/g	< 10 ³ CFU/g < 10 ² CFU/g E. coli absent/g	S
SI 4.1.	Control conținut per ambalaj	20.07.23	20.07.23	50 g./pg. ± 3%	corespunde	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1)	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2)	TOTAL (1 x 2)	
1004 pg.	50 g	50200 g	

Prin prezenta certific faptul că informațiile mai sus menționate sunt reale și corecte. Această serie de produs a fost fabricată, inclusiv ambalată/etichetată și controlată în unitatea/unitățile mai sus menționate/e, în conformitate cu cerințele GMP prevăzute de către ANSVSA și cu specificațiile din autorizația de comercializare. Înregistrările referitoare la fabricația, ambalarea și analizele de serie au fost revizuite și s-a constatat conformitatea acestora cu cerințele GMP.

DECIZIE ☒ ELIBERARE PRODUS ☐ REPROCESSARE SAU RETESTARE ☐ RESPINGERE ☐ ALTELE (Explicații)	
SEMNĂTURĂ LAB. CONTROLUL CALITĂȚII  Biochim. Silvia Stănescu / Ing. Chim. Răduț Marin Șef Laborator / Adjunct Laborator Data: 02.08.2023	SEMNĂTURĂ PERSOANA CALIFICATĂ  Dr. biolog Lucia DIAONU Biochim. Andrei George NICA Data: 02.08.2023

