

CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT

Nr. 131 / 24.02.2025

NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI ROMVAC COMPANY S.A. Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110 Email: romvac@romvac.ro	AUT. FABRICATIE RO 01 / – 03.04.2023	CERTIFICAT GMP Nr.: 76/2023/RO
	NR. SERIE 28	COD PRODUS 2882; 2899; 2901
DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI GLUCOROM 33% Solutie injectabila	DATA CONDIȚIONĂRII .02.2025	VALABILITATE .02.2027
	AUT. COMERCIALIZARE 160165 / 30.05.2016	PAGINA 1 din 1

REF./ P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S – SATISFĂCĂTOR NS – NESATISFĂCĂTOR NC – NECONCLUDENT NT – NETESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22.	Aspect	07.02.25	07.02.25	Solutie limpede	Solutie limpede	S
POS#F3.2.-22	Culoare	07.02.25	07.02.25	Incolora	Incolora	S
POS#F3.2.-22	Miros	07.02.25	07.02.25	Fara	Fara	S
SI 4.1.	pH - ul	07.02.25	07.02.25	3 – 5	3,71	S
SI 4.2.	Identificare: Glucosa	07.02.25	07.02.25	Prezenta	Prezenta	S
SI 4.3.1	Conținut în: Glucosa	07.02.25	07.02.25	31,35 – 34,65 g/100 ml.	32,05 g/100 ml.	S
POS#F3.3.-005	Controlul sterilitatii microbiologice	07.02.25	21.02.25	Steril	Steril	S
SI 4.1.	Control conținut per ambalaj	07.02.25	07.02.25	min. 100 ml/fl.	Corespunde	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1)	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2)	TOTAL (1 x 2)	
2016 flacoane.	100 ml	201600 ml	

Prin prezenta certificat faptul că informațiile mai sus menționate sunt reale și corecte. Această serie de produs a fost fabricată, inclusiv ambalată/etichetată și controlată în unitatea/unitățile mai sus menționate/e, în conformitate cu cerințele GMP prevăzute de către ANSVSA și cu specificațiile din autorizația de comercializare. Înregistrările referitoare la fabricația, ambalarea și analizele de serie au fost revizuite și s-a constatat conformitatea acestora cu cerințele GMP.

DECIZIE ☒ ELIBERARE PRODUS ☐ REPROCESARE SAU RETESTARE ☐ RESPINGERE ☐ ALTELE (Explicații)	
SEMNĂTURĂ	
LABORATOR CONTROLUL CALITĂȚII Biochim. Silvia Stănculescu / Ing. Chim. Răzvan Marin Șef Laborator / Adjunct Șef Laborator Data: 24.02.2025	PERSOANA CALIFICATĂ Dr. biolog Lucia DIACONU Biochim. Andrei George NICA Data: 24.02.2025