

CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT

Nr. 1079 / 08.10.2020

NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI



ROMVAC COMPANY S.A.

Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA

Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110

Email: romvac@romvac.ro

NR. SERIE

15

COD PRODUS

94017

DATA CONDIȚIONĂRII

09.2020

VALABILITATE

09.2021

DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI

IMUNOINSTANT (anti HERPES)

Supliment alimentar

CERTIFICAT DE
NOTIFICARE SERIA AA /
NR. 7484 / 07.04.2014

PAGINA

1 din 1

REF./ P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S – SATISFĂCĂTOR NS – NESATISFĂCĂTOR NC – NECONCLUDENT NT – NETESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22.	Aspect	24.09.20	24.09.20	Solutie	Solutie	S
POS#F3.2.-22	Culoare	24.09.20	24.09.20	Limpede pana la usor opalescenta	Usor opalescenta	S
POS#F3.2.-22	Miros	24.09.20	24.09.20	Caracteristic	Caracteristic	S
Sp.	pH - ul	24.09.20	24.09.20	5.0 – 7.5	6.00	S
Sp.	Identificare: Imunoglobulina	24.09.20	01.10.20	Prezenta	Prezenta	S
Sp.	Conținut în: Imunoglobulina	24.09.20	01.10.20	min. 20,0 mg/100 ml..	102,705 mg/100 ml	S
Sp.	Controlul sterilitatii microbiologice	24.09.20	08.10.20	Steril	Steril	S
Sp.	Control conținut per ambalaj	24.09.20	24.09.20	80 ml e /fl.	Corespunde	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1)	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2)	TOTAL (1 x 2)	
764 fl.	80 ml	61120 ml	

Produsul a fost controlat și corespunde la parametrii menționați în documentația de notificare/avizare pentru comercializare și în Specificația produsului.

DECIZIE ☒ ELIBERARE PRODUS ☐ REPROCESARE SAU RETESTARE ☐ RESPINGERE ☐ ALTELE (Explicații)	
SEMNĂTURĂ LAB. CONTROLUL CALITĂȚII Biochim. Silvia Stănculescu / Ing. Chim. Răduț Marin Șef Laborator / Adjunct Șef Laborator Data: 08.10.2020	SEMNĂTURĂ PERSOANĂ CALIFICATĂ Dr. biolog Lucia DIACONU Biochim. Andrei George NICA Data: 08.10.2020