

CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT

Nr. 652 / 19.06.2020

NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI  ROMVAC COMPANY S.A. Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110 Email: romvac@romvac.ro	NR. SERIE 21	COD PRODUS 95003; 95010
	DATA CONDIȚIONĂRII 06.2020	VALABILITATE 06.2022
DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI PAPILROM Unguent	NOTIFICARE: 5820 / – 05.06.2018	PAGINA 1 din 1

REF./ P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S – SATISFĂCĂTOR NS – NESATISFĂCĂTOR NC – NECONCLUDENT NT – NETESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22.	Aspect	10.06.20	10.06.20	Unguent	Unguent	S
POS#F3.2.-22	Culoare	10.06.20	10.06.20	Alb-crem	Alb-crem	S
POS#F3.2.-22	Miros	10.06.20	10.06.20	Slab-caracteristic	Slab-caracteristic	S
POS#F3.3-009	Control contaminare microbiologica	10.06.20	17.06.20	TAMC (CFU/ml) ≤ 10 ² TYMC (CFU/ml) ≤ 10 ¹ M.O. specifice – <i>S. aureus</i> ; <i>P. aeruginosa</i> : absent/ml	< 10 ² CFU/ml < 10 ¹ CFU/ml <i>S. aureus</i> ; <i>P. aeruginosa</i> : absent/ml	S
SI 4.1.	Control conținut per ambalaj	10.06.20	10.06.20	250 g./fl. ± 2%	corespunde	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1)	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2)	TOTAL (1 x 2)	
46 flacoane.	250 g	11500 g	

Produsul a fost controlat și corespunde la parametri menționați în documentația de notificare/avizare pentru comercializare și în Specificația produsului..

DECIZIE ☒ ELIBERARE PRODUS ☐ REPROCESARE SAU RETESTARE ☐ RESPINGERE ☐ ALTELE (Explicații)	
SEMNĂTURĂ LAB. CONTROLUL CALITĂȚII Biochim.Silvia Stănculescu Șef Laborator Data: <u>19.06.2020</u>	SEMNĂTURĂ PERSOANA CALIFICATĂ  Dr. biolog Lucia DIACONU Biochim. Andrei George NICA Data: <u>19.06.2020</u>