

CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT

Nr. 279 / 21.03.2023

NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI  ROMVAC COMPANY S.A. Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110 Email: romvac@romvac.ro	NR. SERIE 41	COD PRODUS 95003; 95010
	DATA CONDIȚIONĂRII .03.2023	VALABILITATE .03.2025
DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI PAPILROM Unguent	NOTIFICARE: 5820 / - 05.06.2018	PAGINA 1 din 1

REF./ P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S – SATISFĂCĂTOR NS – NESATISFĂCĂTOR NC – NECONCLUDENT NT – NETESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22.	Aspect	14.03.23	14.03.23	Unguent	Unguent	S
POS#F3.2.-22	Culoare	14.03.23	14.03.23	Alb-crem	Alb-crem	S
POS#F3.2.-22	Miros	14.03.23	14.03.23	Slab-caracteristic	Slab-caracteristic	S
POS#F3.3-009	Control contaminare microbiologica	14.03.23	21.03.23	TAMC (CFU/g) – 10^2 TYMC (CFU/g) – 10^1 M.O. specifice – <i>S. aureus</i> ; <i>P. aeruginosa</i> : absent/g	$< 10^2$ CFU/g $< 10^1$ CFU/g <i>S. aureus</i> ; <i>P. aeruginosa</i> : absent/g	S
SI 4.1.	Control conținut per ambalaj	14.03.23	14.03.23	100 g./fl. $\pm$ 2% 250 g./fl. $\pm$ 2%	corespunde	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1)	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2)	TOTAL (1 x 2)	
3 flacoane.	100 g	300 g	
158 flacoane.	250 g	39500 g	

Produsul a fost controlat și corespunde la parametrii menționați în documentația de notificare/avizare pentru comercializare și în Specificația produsului.

DECIZIE ☒ ELIBERARE PRODUS ☐ REPROCESARE SAU RETESTARE ☐ RESPINGERE ☐ ALTELE (Explicații)		
SEMNĂTURĂ LAB. CONTROLUL CALITĂȚII Biochim. Silvia Stănculescu / Ing. Chim. Răduț Marin Șef Laborator / Adjunct Șef Laborator Data: 21.03.2023		

