

# CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT

Nr. 957 / 02.10.2024

<b>NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI</b> <b>ROMVAC COMPANY S.A.</b> Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110 Email: romvac@romvac.ro	<b>AUT. FABRICATIE</b> <b>RO 01 / - 03.04.2023</b>	<b>CERTIFICAT GMP</b> <b>Nr.: 76/2023/RO</b>
	<b>NR. SERIE</b> <b>121</b>	<b>COD PRODUS</b> <b>24275; 31830</b>
<b>DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI</b> <b>PARAKILL</b> <b>Suspensie</b>	<b>DATA CONDIȚIONĂRII</b> <b>.08.2024</b>	<b>VALABILITATE</b> <b>.08.2026</b>
	<b>AUT. COMERCIALIZARE</b> <b>110337 / 02.12.2011</b>	<b>PAGINA</b> <b>1 din 1</b>

REF./ P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S – SATISFĂCĂTOR NS – NESATISFĂCĂTOR NC – NECONCLUDENT NT – NETESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22.	Aspect	25.09.24	25.09.24	Suspensie omogena	Suspensie omogena	S
POS#F3.2.-22	Culoare	25.09.24	25.09.24	Alba	Alba	S
POS#F3.2.-22	Miros	25.09.24	25.09.24	Caracteristic	Caracteristic	S
SI 4.2.	Identificare: Fipronil	25.09.24	25.09.24	Prezent	prezent	S
SI 4.3.1	Conținut în: Fipronil	25.09.24	25.09.24	190,0 – 210,0 mg/ml.	209,88 mg/ml	S
POS#F3.3-009	Control contaminare microbiologica	25.09.24	02.10.24	TAMC (CFU/ml) – 10 <sup>2</sup> TYMC (CFU/ml) – 10 <sup>1</sup> M.O. specifice – <i>S. aureus</i> ; <i>P. aeruginosa</i> : absent/ml	< 1 CFU/ml < 1 CFU/ml <i>S. aureus</i> ; <i>P. aeruginosa</i> : absent/ml	S
SI 4.1.	Control conținut per ambalaj	25.09.24	25.09.24	5 ml./fl. ± 5%	corespunde	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1)	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2)	TOTAL (1 x 2)	
10359 fl.	5 ml	51795 ml	

Prin prezenta certific faptul că informațiile mai sus menționate sunt reale și corecte. Această serie de produs a fost fabricată, inclusiv ambalată/etichetată și controlată în unitatea/unitățile mai sus menționată/e, în conformitate cu cerințele GMP prevăzute de către ANSVSA și cu specificațiile din autorizația de comercializare. Înregistrările referitoare la fabricația, ambalarea și analizele de serie au fost revizuite și s-a constatat conformitatea acestora cu cerințele GMP.

<b>DECIZIE</b> <input checked="" type="checkbox"/> ELIBERARE PRODUS <input type="checkbox"/> REPROCESARE SAU RETESTARE <input type="checkbox"/> RESPINGERE <input type="checkbox"/> ALTELE (Explicații)	
<b>SEMNĂTURĂ</b>	
<b>LABORATOR CONTROLUL CALITĂȚII</b>  Biochim. Silvia Stănculescu / Ing. Chim. Răduț Marin Șef Laborator / Adjunct Șef Laborator Data: 02.10.2024	<b>PERSOANA CALIFICATĂ</b>  Dr. biolog Lucia DIACONU / Biochim. Andrei George NICA Data: 02.10.2024

