


CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT

Nr. 479 / 23.05.2024

NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI  ROMVAC COMPANY S.A. Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110 Email: romvac@romvac.ro	NR. SERIE 133	COD PRODUS 11531; 4288
	DATA CONDIȚIONĂRII .05.2024	VALABILITATE .05.2026
DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI PERFUZOL Solutie sterila orala	NOTIFICARE: 8196 / - 12.09.2011	PAGINA 1 din 1

REF./ P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S – SATISFĂCĂTOR NS – NESATISFĂCĂTOR NC – NECONCLUDENT NT – NETESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22.	Aspect	09.05.24	09.05.24	Solutie limpede	Solutie limpede	S
POS#F3.2.-22	Culoare	09.05.24	09.05.24	Incolora pana la galben	Galbuie	S
POS#F3.2.-22	Miros	09.05.24	09.05.24	Fara	Fara	S
SI 4.1.	pH - ul	09.05.24	09.05.24	3 – 5	3,92	S
SI 4.2.	Identificare: Ca ²⁺ , Mg ²⁺ , Cl ⁻ , Vitamina B ₁ , Vitamina B ₆ , Vitamina C	09.05.24	09.05.24	Prezenti	Prezenti	S
SI 4.3.1	Conținut în: Vitamina B ₁	09.05.24	16.05.24	0,09 – 0,11 g/100 ml.	0,110 g/100 ml.	S
SI 4.3.2	Conținut în: Vitamina B ₆	09.05.24	16.05.24	0,09 – 0,11 g/100 ml.	0,110 g/100 ml.	S
SI 4.3.3	Conținut în: Vitamina C	09.05.24	16.05.24	0,45 – 0,55 g/100 ml.	0,496 g/100 ml.	S
POS#F3.3-034	Controlul sterilitatii microbiologice	09.05.24	23.05.24	Steril	Steril	S
SI 4.1.	Control conținut per ambalaj	09.05.24	09.05.24	min. 250 ml/fl.	Corespunde	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1)	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2)	TOTAL (1 x 2)	
800 flacoane.	250 ml	200000 ml	

SEMNĂTURĂ	
LABORATOR CONTROLUL CALITĂȚII  Biochimist . Silvia Stanculescu / Ing. Chim. Răduț Marin Șef Laborator / Adjunct Șef Laborator Data: 23.05.2024	LABORATOR CONTROL MICROBIOLOGIC  Dr. Andrei Nanu Șef Laborator Data: 23.05.2024