

CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT

Nr. **843** / **02.09.2025**

NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI  ROMVAC COMPANY S.A. Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110 Email: romvac@romvac.ro	NR. SERIE 145	COD PRODUS 11531; 4288
	DATA CONDIȚIONĂRII .08.2025	VALABILITATE .08.2027
DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI PERFUZOL Soluție sterilă orală	NOTIFICARE: 8196 / – 12.09.2011	PAGINA 1 din 1

REF./ P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S – SATISFĂCĂTOR NS – NESATISFĂCĂTOR NC – NECONCLUDENT NT – NETESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22.	Aspect	19.08.25	19.08.25	Soluție limpede	Soluție limpede	S
POS#F3.2.-22	Culoare	19.08.25	19.08.25	Incolora până la galben	Galbuie	S
POS#F3.2.-22	Miros	19.08.25	19.08.25	Fara	Fara	S
SI 4.1.	pH - ul	19.08.25	19.08.25	3 – 5	3,94	S
SI 4.2.	Identificare: Ca ²⁺ , Mg ²⁺ , Cl ⁻ , Vitamina B ₁ , Vitamina B ₆ , Vitamina C	19.08.25	19.08.25	Prezenti	Prezenti	S
SI 4.3.1	Conținut în: Vitamina B ₁	19.08.25	25.08.25	0,09 – 0,11 g/100 ml.	0,093 g/100 ml.	S
SI 4.3.2	Conținut în: Vitamina B ₆	19.08.25	25.08.25	0,09 – 0,11 g/100 ml.	0,090 g/100 ml.	S
SI 4.3.3	Conținut în: Vitamina C	19.08.25	25.08.25	0,45 – 0,55 g/100 ml.	0,474 g/100 ml.	S
POS#F3.3-005	Controlul sterilității microbiologice	19.08.25	02.09.25	Steril	Steril	S
SI 4.1.	Control conținut per ambalaj	19.08.25	19.08.25	min. 100 ml/fl.	Corespunde	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1) 2009 flacoane.	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2) 100 ml	TOTAL (1 x 2) 200900 ml	

SEMNĂTURĂ

LABORATOR CONTROLUL CALITĂȚII Biochimist . Silvia Stănculescu / Ing. Chim. Răduț Marin Șef Laborator / Adjunct Șef Laborator Data: 02.09.2025	LABORATOR CONTROL MICROBIOLOGIC Dr. Andrei Nanu Șef Laborator Data: 02.09.2025
---	--