

CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT

Nr. 707 / 25.07.2022

NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI ROMVAC COMPANY S.A. Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110 Email: romvac@romvac.ro	AUT. FABRICATIE RO 01 / - 27.11.2019	CERTIFICAT GMP Nr.: 64/2019/RO
	NR. SERIE 69	COD PRODUS 4907; 4895; 4914; 33843
DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI ROMBENDAZOL 10% Suspensie orala	DATA CONDIȚIONĂRII .07.2022	VALABILITATE .07.2024
	AUT. COMERCIALIZARE 130220 / 22.11.2013	PAGINA 1 din 1

REF./ P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S – SATISFĂCĂTOR NS – NESATISFĂCĂTOR NC – NECONCLUDENT NT – NETESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22.	Aspect	15.07.22	15.07.22	Suspensie	Suspensie	S
POS#F3.2.-22	Culoare	15.07.22	15.07.22	Alba	Alba	S
POS#F3.2.-22	Miros	15.07.22	15.07.22	Caracteristic	Caracteristic	S
SI 4.1.	pH – ul	15.07.22	15.07.22	3,5 – 6	4,19	S
SI 4.2.	Identificare: Albendazol, Acid benzoic	15.07.22	15.07.22	Prezenti	Prezenti	S
SI 4.3.1	Conținut în: Albendazol	15.07.22	19.07.22	9,50 – 10,50 g/100 ml	9,63 g/100 ml	S
SI 4.3.2	Conținut în: Acid benzoic	15.07.22	19.07.22	0,18 – 0,22 g/100 ml	0,19 g/100 ml	S
SI 4.1.	Stabilitatea suspensiei	15.07.22	15.07.22	Corespunde	Corespunde	S
POS#F3.3-009	Control contaminare microbiologica	18.07.22	25.07.22	TAMC (CFU/ml) – 10 ² TYMC (CFU/ml) – 10 ¹ M.O. specifice – E. coli absent/ml	< 10 ² CFU/ml < 10 ¹ CFU/ml E. coli absent/ml	S
SI 4.1.	Control conținut per ambalaj	15.07.22	15.07.22	100 ml/fl. ± 2% 1000 ml/fl. ± 1%	Corespunde	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1)	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2)	TOTAL (1 x 2)	
1004 fl.	100 ml	100400 ml	
103 fl.	1000 ml	103000 ml	

Prin prezenta certificăm faptul că informațiile mai sus menționate sunt reale și corecte. Această serie de produs a fost fabricată, inclusiv ambalată/etichetată și controlată în unitatea/unitățile mai sus menționate/e, în conformitate cu cerințele GMP prevăzute de către ANSVSA și cu specificațiile din autorizația de comercializare. Înregistrările referitoare la fabricația, ambalarea și analizele de serie au fost revizuite și s-a constatat conformitatea acestora cu cerințele GMP.

DECIZIE		
<input checked="" type="checkbox"/> ELIBERARE PRODUS	<input type="checkbox"/> REPROCESARE SAU RETESTARE	<input type="checkbox"/> RESPINGERE
<input checked="" type="checkbox"/> ALTELE (Comanda speciala)		

SEMNĂTURĂ LAB. CONTROLUL CALITĂȚII Biochim. Silvia Stănculescu / Ing. Chim. Răduț Marin Șef Laborator / Adjunct Șef Laborator Data: 25.07.2022 	SEMNĂTURĂ PERSOANA CALIFICATĂ Dr. biolog Lucia DIAONU / Biochim. Andrei George NICA Data: 25.07.2022
--	--