

CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT


Nr. 185 / 08.03.2021

NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI  ROMVAC COMPANY S.A. Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110 Email: romvac@romvac.ro	AUT. FABRICATIE RO 01 / - 27.11.2019	CERTIFICAT GMP Nr.: 63/2019/RO
	NR. SERIE 6	COD PRODUS 26226
DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI ROMIGAL Comprimate	DATA CONDIȚIONĂRII .08.2020	VALABILITATE .08.2022
	AUT. COMERCIALIZARE 190320 / 16.12.2019	PAGINA I din 1

REF./ P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S – SATISFĂCĂTOR NS – NESATISFĂCĂTOR NC – NECONCLUIDENT NT – NETESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22.	Aspect	26.02.21	26.02.21	Comprimate uniforme	Comprimate uniforme	S
POS#F3.2.-22	Culoare	26.02.21	26.02.21	Alb-galbui	Alb-galbui	S
POS#F3.2.-22	Miros	26.02.21	26.02.21	Fara	Fara	S
SI 4.2.	Identificare: Oxitetraciclina HCl	26.02.21	26.02.21	prezenta	prezenta	S
SI 4.3.2.	Conținut în: Oxitetraciclina HCl	26.02.21	26.02.21	4,75 – 5,25 mg/cpr.	4,90 mg/cpr.	S
POS#F3.2.-29.	Masa medie	26.02.21	26.02.21	0,0925-0,1075 g/cpr.	0,0988 g/cpr.	S
SI 4.1.	Masa individuală	26.02.21	26.02.21	0,0925-0,1075 g/cpr.	corespunde	S
POS#F3.2.-14	Timp de dezagregare	26.02.21	26.02.21	Max. 15 min.	corespunde	S
POS#F3.3-009	Control contaminare microbiologica	01.03.21	08.03.21	TAMC (CFU/g) – 10 ³ TYMC (CFU/g) – 10 ² M.O. specifice – E. coli absent/g	< 10 ³ CFU/g < 10 ² CFU/g E. coli absent/g	S
SI 4.1.	Control conținut per ambalaj	26.02.21	26.02.21	100 cpr./fl.	corespunde	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1)	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2)	TOTAL (1 x 2)	
14820 flacoane.	100 comprimate	1482000 comprimate	

Prin prezenta certific faptul că informațiile mai sus menționate sunt reale și corecte. Această serie de produs a fost fabricată, inclusiv ambalată/etichetată și controlată în unitatea/unitățile mai sus menționate/e, în conformitate cu cerințele GMP prevăzute de către ANSVSA și cu specificațiile din autorizația de comercializare. Înregistrările referitoare la fabricația, ambalarea și analizele de serie au fost revizuite și s-a constatat conformitatea acestora cu cerințele GMP.

DECIZIE ☒ ELIBERARE PRODUS ☐ REPROCESSARE SAU RETESTARE ☐ ALTELE (Explicații) ☐ REȘPINGERE	
SEMNĂTURĂ LAB. CONTROLUL CALITĂȚII  Biochim. Silvia Stănculescu / Ing. Chim. Radu Marin Șef Laborator / Adjunct Șef Laborator Data: 08.03.2021	SEMNĂTURĂ PERSOANĂ CALIFICATĂ  Dr. biolog Lucia DIACONE Biochim. Andrei George NICA Data: 08.03.2021