

CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT

Nr. 583 / 26.06.2025

NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI ROMVAC COMPANY S.A. Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110 Email: romvac@romvac.ro	AUT. FABRICATIE RO 01 / - 03.04.2023 NR. SERIE 18	CERTIFICAT GMP Nr.: 76/2023/RO COD PRODUS 17939
DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI VITAROM K₃ Solutie injectabila	DATA CONDIȚIONĂRII .06.2025 AUT. COMERCIALIZARE 150309 / 08.07.2015	VALABILITATE .06.2027 PAGINA 1 din 1

REF./ P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S – SATISFĂCĂTOR NS – NESATISFĂCĂTOR NC – NECONCLUDENT NT – NETESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22.	Aspect	12.06.25	12.06.25	Solutie limpede	Solutie limpede	S
POS#F3.2.-22	Culoare	12.06.25	12.06.25	Incolora	Incolora	S
POS#F3.2.-22	Miros	12.06.25	12.06.25	Fara	Fara	S
SI 4.1.	pH - ul	12.06.25	12.06.25	2,5 – 5	2,75	S
SI 4.2.	Identificare: Menadiona	12.06.25	12.06.25	Prezenta	Prezenta	S
SI 4.3.1	Conținut în: Menadiona	12.06.25	16.06.25	0,475 – 0,525 g/100 ml.	0,480 g/100 ml.	S
POS#F3.3.-005	Controlul sterilitatii microbiologice	12.06.25	26.06.25	Steril	Steril	S
SI 4.1.	Control conținut per ambalaj	12.06.25	12.06.25	min. 20 ml/fl.	Corespunde	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1) 5027 flacoane.	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2) 20 ml	TOTAL (1 x 2) 100540 ml	

Prin prezenta certific faptul că informațiile mai sus menționate sunt reale și corecte. Această serie de produs a fost fabricată, inclusiv ambalată/etichetată și controlată în unitatea/unitățile mai sus menționată/e, în conformitate cu cerințele GMP prevăzute de către ANSVSA și cu specificațiile din autorizația de comercializare. Înregistrările referitoare la fabricația, ambalarea și analizele de serie au fost revizuite și s-a constatat conformitatea acestora cu cerințele GMP.

DECIZIE ☒ ELIBERARE PRODUS ☐ REPROCESARE SAU RETESTARE ☐ RESPINGERE ☐ ALTELE (Explicații)	
SEMNĂTURĂ	
LABORATOR CONTROLUL CALITĂȚII Biochim. Silvia Stănculescu / Ing. Chim. Răduț Marin Șef Laborator / Adjunct Șef Laborator Data: 26.06.2025	PERSOANA CALIFICATĂ Dr. biolog Lucia DIACONU / Biochim. Andrei George NICA Data: 26.06.2025

